

攀西钒钛检验检测院

关于更新特种设备等委托检验检测收费的通知

院各部门、服务对象、客户单位：

一、现对外开展特种设备委托检验检测项目，部分新增检验项目无核定收费标准。通过对检验复杂程度、仪器设备维修维护、车辆运行等检验成本因素的考虑，现更新了检验检测的收费标准（《攀西检测院发【2020】33号》附件9“特种设备及危险化学品包装物等委托检验检测收费标准”）。原《攀西检测院发【2020】33号》附件9“危险化学品容器及输送管道委托检验收费标准”作废。

二、通知标准执行时，如遇特殊或加急情况下按不超过本通知标准 200%执行。

三、其他相关技术服务按当地商业性市场行为执行。

特此通知。

本通知至发布之日起执行。

附件 9：特种设备及危险化学品包装物等委托检验检测收费标准

攀西钒钛检验检测院

2024 年 12 月 16 日



附件 9

特种设备及危险化学品包装物等委托检验检测收费标准

(一) 危险化学品容器委托检验类

序号	收费项目	计费单位	收费标准 (元)	备注
1	资料审查及方案制定	$V \leq 50m^3$	200.00/台	
		$50m^3 < V \leq 500m^3$	600.00/台	
		$500m^3 < V \leq 1000m^3$	1000.00/台	
		$1000m^3 < V \leq 3000m^3$	1500.00/台	
		$3000m^3 < V \leq 5000m^3$	2500.00/台	
		$V > 5000m^3$	4000.00/台	
2	内外部检验	$V \leq 50m^3$	400.00/台	
		$50m^3 < V \leq 500m^3$	1200.00/台	
		$500m^3 < V \leq 1000m^3$	2500.00/台	
		$1000m^3 < V \leq 3000m^3$	5000.00/台	
		$3000m^3 < V \leq 5000m^3$	10000.00/台	
		$V > 5000m^3$	15000.00/台	
3	耐压试验或气密性试验	m^3	8.00/立方米	
4	质量评定	m^3	6.00/立方米	
5	强度计算	m^3	5.00/立方米	

6	安全附件检查	台	300.00/台	
7	泄漏检测及精确定位	m ³	7.00/立方米	
8	可靠性分析评估	立方米	10.00/立方米	
9	硬度检测	点	10.00/点	
10	膨胀系数	个	260.00/个	
11	腐蚀介质含量测定	样	220.00/样	
12	真空度测试	次	2000.00/次	
序号	收费项目	计费单位	收费标准（元）	备注
13	检测高强度螺栓状况	个	100/个	
14	基层沉降测量	台	3000.00/台	
15	无损检测环境系数	≥2 米高空	检测费*30%	
16	无损检测安全评定	V≤50 立方米/台	1000.00/台	
		50 立方米/台<V≤500 立方米/台	2000.00/台	
		500 立方米/台<V≤1000 立方米/台	4000.00/台	
		1000 立方米/台<V≤3000 立方米/台	6000.00/台	
		3000 立方米/台<V≤5000 立方米/台	8000.00/台	
		V>5000 立方米/台	12000.00/台	
17	内窥镜检测	米	200.00/米	(1) 若需拍片, 每片收 50 元。 (2) 检测长度不足 1 米按 1 米计。
18	磁记忆检测	平方分米	30.00/平方分米	
19	声发射检测	三个探头	500.00/三个探头	每增加一对探头, 加收 50%。
20	热像/红外检测	米	500.00/米	检测长度不足 1 米按 1 米计。

21	射线检测	X 射线	片	80.00/片	用 X 射线检测时, 若透照厚度大于 20mm, 每增加 5mm, 每张片加收 10 元; 缺陷自身高度测定, 每处缺陷收费 300 元。
		γ 射线	片	100.00/片	
		DR 射线	片	360.00/片	
22	渗透检测	焊缝	米	80.00/米	(1) 水洗法减收 50%。荧光法加收 50%。
		面状检测	平方米	130.00/平方米	(2) 不足 1 平方米按 1 平方米计, 每条焊缝长度不足 1 米按 1 米计。
序号	收费项目		计费单位	收费标准 (元)	备注
23	磁粉检测	焊缝	米	60.00/米	(1) 用油做悬浮剂或用荧光磁粉时加收 50%。用其它非黑色磁粉时, 加收 20%。(2) 管道焊缝加收 50%。 (3) 螺栓检测加收 50%。 (4) 不足 1 平方米按 1 平方米计, 每条焊缝长度不足 1 米按 1 米计。
		锻件	平方米	100.00/平方米	
		钢板	平方米	100.00/平方米	
		杆状件	根	30.00/根	
24	超声波检测	钢板	平方米	90.00/平方米	(1) 探测件厚度小于 12mm 时, 加收 20%。 (2) 双面扫查检测时, 加倍收费。 (3) 有色金属工件, 奥氏体钢锻件高压螺栓加收 100%; 孔槽较多的锻件, 加收 50%; 角焊缝加收 30%。 (4) 不锈钢堆焊层, 按复合钢板收费标准加收 50%。
		复合钢板	平方米	110.00/平方米	
		锻件	平方米	130.00/平方米	
		焊缝	米	70.00/米	

		TOFD 检测		米	320.00/米	(5)缺陷自身高度测定，每处缺陷收费300元。
		相控阵检测		米	540.00/米	(6)不足1平方米按1平方米计，焊缝检测时按实际扫查长度不足1米按1米计。
25	金相分析	金相	实验室	点	500.00/点	(1)金相分析包括磨样、抛光、侵蚀、两份报告（包括照片）。 (2)制样包括分割，镶嵌。
			现场	点	700.00/点	
		复膜		点	100.00/点	
		制样		样	100.00/样	
26	金属材料元素分析	常规常量元素		样	100.00/样	
		微量元素		样	200.00/样	
		取样		样	100.00/样	
序号	收费项目			计费单位	收费标准（元）	备注
27	其他理化项目	光谱定量分析		元素	20.00/元素	
		铁素体含量		点	20.00/点	
		缺陷照相		张	50.00/张	
28	机械性能试验收费标准	拉伸、弯曲		件	90.00/件	不含试样加工费
		冲击	常温	件	70.00/件	
			时效	件	150.00/件	
			低温	件	120.00/件	
		压扁、扩口		件	70.00/件	
29	应力测试	应变片	纸基	点	30.00/点	
			胶基	点	50.00/点	
		应变花	纸基	点	60.00/点	
			胶基	点	90.00/点	
30	涡流检测			分米	150.00/分米	
31	超声波测厚			点	25.00/点	

32	色谱分析	样	525.00/样	
33	漏磁检测	平方米	120.00/平方米	
34	接地电阻测试	点	200.00/点	
35	电磁超声腐蚀检测	平方米	200.00/平方米	
36	残余应力测定	点	80.00/点	
37	静态应力应变测定： 单向应力	点	750.00/点	
38	静态应力应变测定： 三向应力和平面应力	点	1750.00/点	
39	动态应力测定： 单向应力	点	1650.00/点	
40	辅助工程	项	检验费*30%	
41	断裂事故分析	次	12000/次	不包括机加工费，根据事故分析难度价格上浮；
42	检验部位高度超过 3 米的，加收 30%检验费；检验部位高度超过 7 米的，加收 50%检验费。在高温、粉尘环境中实施的检验，加收 30%检验费。对盛装有毒、易燃、易爆等有害介质的容器实施检验时，加收 30%检验费。以上几种情况同时存在时，择一加收。由双方在核定收费标准的基础上协商确定。			

(二) 危险化学品输送管道委托检验类

序号	收费项目	计费单位	收费标准（元）	备注
1	资料审查及方案制定	条	500.00/条	
2	内外部检验	米	30.00/米	
3	耐压试验或气密性试验	条	检验费*50%	
4	质量评定	米	6.00/米	
5	强度计算	米	5.00/米	
6	安全附件检查	条	300.00/条	

7	泄漏检测及精确定位		米	40.00/米	
8	可靠性分析评估		米	60.00/米	
9	硬度检测		点	10.00/点	
10	膨胀系数		个	260.00/个	
11	腐蚀介质含量测定		样	220.00/样	
12	真空度测试		次	2000.00/次	
13	检测高强度螺栓状况		个	100/个	
14	基层沉降测量		米	20.00/点	
15	无损检测环境系数		≥2 米高空	检测费*30%	
16	无损检测安全评定		条	3000.00/条	
17	内窥镜检测		米	200.00/米	(1) 若需拍片, 每片收 50 元。 (2) 检测长度不足 1 米按 1 米计。
18	磁记忆检测		平方分米	30.00/平方分米	
19	声发射检测		三个探头	500.00/三个探头	每增加一对探头, 加收 50%。
20	热像/红外检测		米	500.00/米	检测长度不足 1 米按 1 米计。
21	超声波测厚		点	25.00/点	
序号	收费项目		计费单位	收费标准 (元)	备注
22	射线检测	X 射线	片	80.00/片	用 X 射线检测时, 若透照厚度大于 20mm, 每增加 5mm, 每张片加收 10 元; 缺陷自身高度测定, 每处缺陷收费 300 元。
		γ 射线	片	100.00/片	
		DR 射线	片	360.00/片	

23	渗透检测	焊缝	米	80.00/米	(1) 水洗法减收 50%。 荧光法加收 50%。 (2) 不足 1 平方米按 1 平方米计，每条焊缝长度不足 1 米按 1 米计。
		面状检测	平方米	130.00/平方米	
24	磁粉检测	焊缝	米	60.00/米	(1) 用油做悬浮剂或用荧光磁粉时加收 50%。用其它非黑色磁粉时，加收 20%。(2) 管道焊缝加收 50%。 (3) 螺栓检测加收 50%。 (4) 不足 1 平方米按 1 平方米计，每条焊缝长度不足 1 米按 1 米计。
		锻件	平方米	100.00/平方米	
		钢板	平方米	100.00/平方米	
		杆状件	根	30.00/根	
25	涡流检测		分米	150.00/分米	
26	色谱分析		样	525.00/样	
27	漏磁检测		平方米	120.00/平方米	
28	接地电阻测试		点	200.00/点	
29	电磁超声腐蚀检测		平方米	200.00/平方米	
30	残余应力测定		点	80.00/点	
31	静态应力应变测定： 单向应力		点	750.00/点	
32	静态应力应变测定： 三向应力和平面应力		点	1750.00/点	
33	动态应力测定： 单向应力		点	1650.00/点	
序号	收费项目		计费单位	收费标准（元）	备注
34	超声波	钢板	平方米	90.00/平方米	(1) 探测件厚度小于

	检测	复合钢板		平方米	110.00/平方米	12mm 时, 加收 20%。 (2) 双面扫查检测时, 加倍收费。 (3) 有色金属工件, 奥氏体钢锻件高压螺栓加收 100%; 孔槽较多的锻件, 加收 50%; 角焊缝加收 30%。 (4) 不锈钢堆焊层, 按复合钢板收费标准加收 50%。 (5) 缺陷自身高度测定, 每处缺陷收费 300 元。 (6) 不足 1 平方米按 1 平方米计, 焊缝检测时按实际扫查长度不足 1 米按 1 米计。
		锻件		平方米	130.00/平方米	
		焊缝		米	70.00/米	
		TOFD 检测		米	320.00/米	
		相控阵检测		米	540.00/米	
35	金相分析	金相	实验室	点	500.00/点	(1) 金相分析包括磨样、抛光、侵蚀、两份报告(包括照片)。 (2) 制样包括分割, 镶嵌。
			现场	点	700.00/点	
		复膜		点	100.00/点	
		制样		样	100.00/样	
36	金属材料元素分析	常规常量元素		样	100.00/样	
		微量元素		样	200.00/样	
		取样		样	100.00/样	
37	其他理化项目	光谱定量分析		元素	20.00/元素	
		铁素体含量		点	20.00/点	
		缺陷照相		张	50.00/张	

序号	收费项目			计费单位	收费标准（元）	备注
38	机械性能 试验收费 标准	拉伸、弯曲		件	90.00/件	不含试样加工费
		冲击	常温	件	70.00/件	
			时效	件	150.00/件	
			低温	件	120.00/件	
		压扁、扩口		件	70.00/件	
39	应力测试	应变片	纸基	点	30.00/点	
			胶基	点	50.00/点	
		应变花	纸基	点	60.00/点	
			胶基	点	90.00/点	
40	辅助工程			项	检验费*30%	
41	断裂事故分析			次	12000/次	不包括机加工费，根据事故分析难度价格上浮；
42	检验部位高度超过 3 米的，加收 30%检验费；检验部位高度超过 7 米的，加收 50%检验费。在高温、粉尘环境中实施的检验，加收 30%检验费。对盛装有毒、易燃、易爆等有害介质的管道实施检验时，加收 30%检验费。以上几种情况同时存在时，择一加收。由双方在核定收费标准的基础上协商确定。					

（三）危险化学品容器制造委托检验类

序号	收费项目	计费单位	收费标准（元）	备注
1	危险化学品容器 制造委托检验类	$V \leq 50$ 立方米/台	3000.00	由双方在核定收费标准的基础上协商确定。
2		$50 \text{ 立方米/台} < V \leq 100 \text{ 立方米/台}$	5000.00	
3		$100 \text{ 立方米/台} < V \leq 500 \text{ 立方米/台}$	8000.00	

4		500 立方米/台 $<V \leq 1000$ 立方米/台	15000.00	
5		1000 立方米/台 $<V \leq 3000$ 立方米/台	25000.00	
6		3000 立方米/台 $<V \leq 5000$ 立方米/台	40000.00	
7		$V > 5000$ 立方米/台	60000	

委托检验检测技术服务收费标准（锅炉）

单位：元/台

序号	容量 (t/h)	$D < 1$	$1 \leq D < 2$	$2 \leq D < 4$	$4 \leq D < 6$	$6 \leq D < 10$	$D \geq 10$
1	内部检验	350	450	550	650	750	100D
2	外部检验	230	270	320	400	520	70D
3	水压试验	350	450	550	650	750	100D
4	附件检验	77	110	143	176	200	300
5	强度校核	50	50	100	130	150	200
6	资料审查	300	510	620	720	920	1200

委托检验检测技术服务收费标准（电站锅炉）

单位：元/台

序号	容量 t/h)	$D \leq 35$	$35 < D \leq 130$	$130 < D \leq 410$	$D > 410$
1	内部检验	230D	200D	150D	120D
2	外部检验	50D	40D	40D	30D
3	水压试验	80D	70D	60D	55D
4	附件检验	$300 + 4(D - 20)$			

5	强度校核	200+5 (D-10)
6	资料审查	1200

委托检验检测技术服务收费标准（压力容器）

单位：元/台

序号	容积 (m³)	资料审查	安全附件 检查	内、外部检验	水压试验	强度校核	质量评定
1	$V \leq 1\text{m}^3$	200	35	500	400	600	200
2	$V \leq 5\text{m}^3$	280	50	2000	1500	1700	230
3	$V \leq 10\text{m}^3$	600	60	2600	2300	2400	460
4	$V \leq 20\text{m}^3$	650	70	4500	4000	4800	500
5	$V > 20\text{m}^3$	700	80	9000	8000	9000	700

委托检验检测技术服务收费标准（压力管道）

序号	项目名称	收费标准
1	压力管道现场安装监督检验	8 元/米
2	压力管道定期检验收费	8-12/米

委托检验检测技术服务收费标准（起重机械）

序号	项目名称	规格	指导价(元)		备注
			跨度<22.5m	跨度≥22.5m	
1	常规检测	≤5T/台	950	1235	机械、结构、电气零部件的常规检测：跨度、标高、角线测量及检测所需安全费
		10-20T/台	1425	1710	
		25-30T/台	1900	2375	
		>30-100T/台	2660	2850	
		>100T/台	3040	3325	
2	重载试验	≤50T/台	1188		配重件由厂矿提供，若由检测站提供，按 60 元/t 计费
		>50-100t/台	1425		
		>100t/台	2375		
3	再次复检	≤100t/台	285	333	1. 该项目为对第一次复检仍不合格的吊车进行第二次复检工作每台收取的费用：2. 若再次复检仍不合格，进行第三次复检时则按重新检验支付
		>100t/台	333	475	
4	安全设施	≤5T/台	1140	1425	全面检测安全措施费
		10-30T/台	2375	3325	
		31-100T/台	3325	3800	

		>100T/台	4275	4750	
5	厂内机动车辆	台	800		

备注：超出攀枝花市所辖范围的起重机械检测，总费用常规检测按 30%增加，全面检测按 50%增加。

委托检验检测技术服务收费标准（电梯）

序号	项目名称	指导价（基准）	备注
1	电梯安全评估	6000 元/台	5 层（含 5 层）站以下，6000 元/台； 5 层（不含 5 层）站以上，以 5 层站收费标准为基数，每增加一层，加收基数的 5%。
2	自动扶梯及自动人行道安全评估	4000 元/台	自动扶梯提升高度 6m 以下（含 6m），4000 元/台；提升高度 6m 以上，6000 元/台。
3	其他类型电梯安全评估	1000 元/台	
4	钢丝绳探伤	20 元/米	
5	电梯主要安全部件评估	1000 元/项	单项部件为 1000 元/项，累积部件数量向上叠加，如部件评估需要进行载荷试验时，参照电梯 125%载荷试验。
6	技术服务	10000 元/次	技术服务包含电梯安装质量管控，技术诊断，电梯的安全管理包括制定安全管理制度、培训安全操作人员、如何进行安全检查等内容。
7	电梯运行舒适度测试	3000 元/台	
8	安全装置测试	500 元/项	包含限速器、安全钳、缓冲器等安全装置测试，以确保其能够在紧急情况下发挥作

			用。
9	电梯 125%载荷试验	2000 元/台	配重件由使用单位提供, 若由检测机构提供, 按 1000 元/台计费
10	安全设施	1000 元/台	安全措施费

备注: 额定速度 $V \leq 1.0\text{m/s}$ 按照现行收费标准执行, 额定速度 $1.0 < V \leq 2.5\text{m/s}$ 上浮 10%, 额定速度 $2.5 < V \leq 6.0\text{m/s}$ 上浮 15%, 额定速度 $V > 6.0\text{m/s}$ 上浮 20%。

委托检验检测技术服务收费标准 (厂内机动车辆)

序号	项目名称	指导价 (基准)	备注
1	机动工业车辆委托检验	800 元/台	委托检验不合格者, 限期整改后进行复检, 按规定收费标准的 30%收取。
2	机动工业车辆安全评估	2000 元/台	
3	机动工业车辆主要安全部件评估	500 元/项	单项部件为 500 元/项, 累积部件数量向上叠加, 如部件评估需要进行载荷试验时, 加收基数的 10%
4	技术服务	5000 元/次	技术服务包含技术诊断, 机动工业车辆的安全管理包括制定安全管理制度、培训安全操作人员、如何进行安全检查等内容。
5	载荷试验	1000 元/台	配重件由使用单位提供, 若由检测机构提供, 加收 1000 元/台计费
6	安全设施	500 元/台	安全措施费

无损检测、理化检测、应力测试收费标准

项	目	收费标准	备注
射线检测	X 射线	80 元/片	用 X 射线检测时，若透照厚度大于 20mm，每增加 5mm，每张片加收 10 元； 缺陷自身高度测定，每处缺陷收费 300 元。
	r 射线	100 元/片	
	DR 射线	360 元/片	
超声波 检测	钢板	90 元/平方米	(1)探测件厚度小于 12mm 时，加收 20%。 (2)双面扫查检测时，加倍收费。 (3)有色金属工件，奥氏体钢锻件高压螺栓加收 100%；孔槽较多的锻件，加收 50%；角焊缝加收 30%。 (4)不锈钢堆焊层，按复合钢板收费标准加收 50%。 (5)缺陷自身高度测定，每处缺陷收费 300 元。 (6)不足 1 平方米按 1 平方米计，焊缝检测时按实际扫查长度不足 1 米按 1 米计。
	复合钢板	110 元/平方米	
	锻件	130 元/平方米	
	焊缝	70 元/米	
	TOFD 检测	320 元/米	
	相控阵检测	540 元/米	
磁粉检测	焊缝	60 元/米	(1)用油做悬浮剂或用荧光磁粉时加收 50%。用其它非黑色磁粉时，加收 20%。 (2)管道焊缝加收 50%。 (3)螺栓检测加收 50%。 (4)不足 1 平方米按 1 平方米计，每条焊缝长度不足 1 米按 1 米计。
	锻件	100 元/平方米	
	钢板	100 元/平方米	
	CNG 气瓶	100 元/只	
	杆状件	30 元/根	
	非索道用钢丝绳磁力探伤	2 元/米	
渗透检测	焊缝	80 元/米	(1)水洗法减收 50%。荧光法加收 50%。

	面状检测		130 元/平方米	(2)不足 1 平方米按 1 平方米计，每条焊缝长度不足 1 米按 1 米计。
测厚	点		9 元/点	/
电磁检测			60 元/米	检测长度不足 1 米按 1 米计。
声发射检测			500 元/三个探头	每增加一对探头，加收 50%。
热像/红外检测			500 元/米	检测长度不足 1 米按 1 米计。
内窥镜检测			200 元/米	(1)若需拍片，每片收 50 元。 (2)检测长度不足 1 米按 1 米计。
硬度检测			10 元/点	
机械性能试验 收费标准	拉伸、弯曲		90 元/件	不含试样加工费
	冲击	常温	70 元/件	
		时效	150 元/件	
		低温	120 元/件	
	压扁、扩口		70 元/件	
金属材料元素 分析	常规常量元素		100 元/样	
	微量元素		200 元/样	
	取样		100 元/样	
金相分析	金相	实验室	500/点	(1)金相分析包括磨样、抛光、侵蚀、两份报告(包括照片)。 (2)制样包括分割、镶嵌。
		现场	700/点	
	复膜		100/点	
	制样		100/样	
其他理化项目	光谱定量分析		20 元/元素	
	铁素体含量		20 元/点	
	缺陷照相		50 元/张	
应力测试	应变片	纸基	30 元/点	
		胶基	50 元/点	
	应变花	纸基	60 元/点	
		胶基	90 元/点	

